

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочее место №16-1962 Электрогазосварщик Отсутствует, Отсутствует | в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. | Улучшение условий труда | | | |
| Рабочее место №17-1962 Рабочий по распиловке дров Отсутствует, Отсутствует | в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. | Улучшение условий труда | | | |

Дата составления: 18.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| _____ Директор (должность) |  _____ (подпись) | Комаровских А.Л. _____ (Ф.И.О.) | _____ 07.05.2019 (дата) |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| _____ Заместитель директора по производству (должность) |  _____ (подпись) | Шмаков Д.Н. _____ (Ф.И.О.) | _____ 07.05.2019 (дата) |
| _____ Инспектор по кадровой работе (должность) |  _____ (подпись) | Комаровских М.С. _____ (Ф.И.О.) | _____ 07.05.2019 (дата) |

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| _____ Инженер-химик химического отделения ИЛ (должность) |  _____ (подпись) | Мамаева А. Д. _____ (Ф.И.О.) | _____ 18.04.2019 (дата) |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|